

Convoyeur à rouleaux Pulsar VI PLUS

TA09105


Cabine de sablage Pulsar VI PLUS avec plateau tournant et extension convoyeur à rouleaux



Application	Sablage de pièces longues acheminées par le convoyeur à rouleaux
Configuration	Cabine de sablage avec des sas (400 x 400) des deux côtés. Châssis rétractable monté des deux côtés. Châssis rétractable utilisable avec convoyeur à rouleaux ou plateau tournant (mobile)
Manipulation des pièces	Les pièces longues peuvent être acheminées à travers l'espace de travail par le convoyeur à rouleaux et les sas situés des deux côtés. Il est également possible de sabler les pièces plus petites au moyen du plateau tournant.
Avantages	Les pièces de forme et de taille différentes peuvent être sablées dans une même installation
Particularités	Passage du convoyeur à rouleaux au plateau tournant
Abrasif	pour tous les abrasifs courants
Epuration de l'abrasif	Cyclone Pulsar
Dépoussiéreur	Dépoussiéreur Pulsar PLUS standard avec deux cartouches filtrantes
Nature du système	Sablage à pression

*Global engineering -
Trusted solutions*

CLEMCO[®]
INTERNATIONAL



Clemco

International GmbH

www.clemco-international.com

**Global engineering -
Trusted solutions**

CLEMCO[®]
INTERNATIONAL



Clemco
International GmbH

www.clemco-international.com